

STANDARDBORSTLISTER MED PROFIL

I praktiken hittar vi väldigt ofta liknande problem. Därför erbjuder vi ett standardsortiment av borstlister med lämpliga hållare. Vårt standardsortiment består av en aluminiumprofil (ibland plast) och en högkvalitativ polypropenborste behandlad med UV-skydd. Dessa borstar erbjuds i 1-meters och 3-meters längder, som kan kapas efter behov. För specifika önskemål, tveka inte att kontakta oss.

Profiltyper

H-PROFIL

F-PROFIL

Y-PROFIL

Borstlisterna levereras med H-, F- eller Y-aluminiumprofiler. Dessa finns i olika dimensioner och motsvarande fiberlängder. Denna variation av alternativ ger dig många möjligheter för olika användningsområden. Du kan skräddarsy din lösning för att perfekt matcha dina behov.

Användningsområden

Standardborstlister är mångsidiga och mycket funktionella med ett brett utbud av applikationer inom olika områden som:

- Tätning
- Rengöring
- Styrning
- Klimatkontroll
- Förebyggande av skadedjur och insekter
- Estetisk finish



Och många fler..!

H-PROFILER STANDARDSORTIMENT

Kostnadseffektiv | Kort leveranstid | Snabb och enkel montering

H-PROFIL

(Skala 1 : 1)



PROFIL H2

Fiberlängd	Modell
S = 10	H2-10


PROFIL H3

Fiberlängd	Modell
S = 14	H3-14
S = 24	H3-24
S = 34	H3-34

PROFIL H5

Fiberlängd	Modell
S = 25	H5-25
S = 35	H5-35
S = 45	H5-45

Alla mått i mm.



Färgalternativ:
 Obehandlad eller silveranodiserad,
 olika färgalternativ på begäran.

PROFIL PVC [P]	
Fiberlängd	Modell
S = 25	P5-25
S = 35	P5-35
S = 45	P5-45

PROFIL ALUMINIUM [G]	
Fiberlängd	Modell
S = 25	G5-25
S = 35	G5-35
S = 45	G5-45

PROFIL H8	
Fiberlängd	Modell
S = 40	H8-40
S = 60	H8-60
S = 80	H8-80
S = 120	H8-120
S = 150	H8-150

BORSTLISTER

F-PROFILER STANDARDSORTIMENT

Kostnadseffektiv | Kort leveranstid | Snabb och enkel montering



Specifikationer

- Finns i olika dimensioner och fiberlängder
- Består av en aluminium F-profil och PP UV-behandlade filament
- Erbjuds i längder på 1 och 3 meter
- Kan kapas till efter behov

För specifika önskemål, tveka inte att kontakta oss.

F-PROFIL

(Skala 1 : 1)



PROFIL F2

Fiberlängd	Modell
S = 10	F2-10

PROFIL F3

Fiberlängd	Modell
S = 14	F3-14
S = 24	F3-24
S = 34	F3-34

PROFIL F5

Fiberlängd	Modell
S = 25	F5-25
S = 35	F5-35
S = 45	F5-45

PROFIL F8

Fiberlängd	Modell
S = 40	F8-40
S = 60	F8-60
S = 80	F8-80
S = 120	F8-120
S = 150	F8-150

Alla mått i mm.

Y-PROFILER STANDARDSORTIMENT


Kostnadseffektiv | Kort leveranstid | Snabb och enkel montering

Specifikationer

- Finns i olika dimensioner och fiberlängder
- Består av en aluminium Y-profil och PP UV-behandlade filament
- Erbjuds i längder på 1 och 3 meter
- Kan kapas till efter behov

För specifika krav, tveka inte att kontakta oss.

Y-PROFIL
(Skala 1 : 1)



PROFIL Y3	
Fiberlängd	Modell
S = 14	Y3-14
S = 24	Y3-24
S = 34	Y3-34

PROFIL Y5	
Fiberlängd	Modell
S = 25	Y5-25
S = 35	Y5-35
S = 45	Y5-45

PROFIL Y8	
Fiberlängd	Modell
S = 40	Y8-40
S = 60	Y8-60
S = 80	Y8-80
S = 120	Y8-120
S = 150	Y8-150

Alla mått i mm.



Färgalternativ:
Obehandlad eller silveranodiserad, olika färgalternativ på begäran.